

5. számú Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 17.-én tartandó ülésére

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alföldvíz Zrt megkereste Önkormányzatunkat, mint Ellátásért felelőst, hogy a fennálló hatályos vagyongazdálkodási, üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján – az általa elkészített írásbeli javaslat alapján - a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkára vonatkozó javaslatot tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A gördülő fejlesztési terv két részből áll, az Alföldvíz Zrt által összeállított felújítási és pótlási tervből és az Ellátásért felelős önkormányzat által elkészített beruházási tervből.

A gördülő fejlesztési terv készítését és a hatóságnak történő benyújtását a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a írja elő.

A képviselő-testület által megtárgyalt és jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet. 2023. szeptember 30-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

A megküldött dokumentáció két részből áll:

- Felújítási, pótlási munkák évenkénti bontásban, amelynek keretében rendkívüli helyzetből adódó, valamint az ivóvíz bekötések ütemezett cseréjére kerül sor. A munkálatok elvégzésére forrás a víziközmű rendszerre meghatározott **Értékcsökkenés értékéig terjed, mivel ez a gyakorlat az állami tulajdonú vagy időközben állami tulajdonba kerülő rendszerek esetében.**
- Beruházási terv, melyet az ellátásért felelősnek kell kezdeményezni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ivóvíz hálózat rendszer jelentős fejlesztésre van szükség. Igény esetén valamennyi költség az Önkormányzatot terhelne.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a szokásos felújítási és pótlási terv elfogadását, ugyanakkor az Önkormányzat a meglévő víziközműben ezen túl menő beruházást nem tervez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadásra.

Határozati javaslatok:

1. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által elkészített a 2024 -2038 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatait a melléklet táblázat szerint elfogadja.
2. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024-2038 évekre vonatkozóan a települési víziközműben beruházási igénye nincs.
3. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Gábor polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására. / Véleményező nyilatkozat, meghatalmazás /

Határidő: 2023. szeptember 15.

Felelős: Varga Gábor polgármester

Medgyesbodzás, 2023. augusztus 11.



Varga Gábor
polgármester





ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

A HUNGÁRIKUM ÉLETTÉRSZÉK ALAPJASÁNA LATTÁ EL

Cseke Andrea



SZERVEZET:	Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/107-52/2023	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Kurilla Zoltánné	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	5	
TÁRGY:	Medgyesbodzás 2024-2038 GFT tervek megküldése	

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5663 Medgyesbodzás,
Széchenyi utca 38.

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Ellátásért Felelős!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet **2023. szeptember 30.** napjáig kell benyújtani - víziközművenként - a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH) jóváhagyásra.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Tisztelt Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonezerelési, illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján Társaságunk kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban javaslatot készítse az Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően készítettük el a víziközművek **2024-2038** közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákra vonatkozó javaslatunkat.

A gördülő fejlesztési terv két részből áll, az általunk összeállított felújítási és pótlási tervrészből és az Ellátásért felelős (önkormányzat) által elkészített beruházási tervrészből (továbbiakban együtt: GFT).

A gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási tervrészen szereplő munkákat Önöknek, mint Ellátásért felelősnek szükséges megadni, ennek okán kérjük, hogy a jelen levél mellékleteként megküldött táblázathoz kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel a víziközművekhez kapcsolódóan tervezett beruházásaikat. A táblázat kitöltését megelőzően **olvassák el a megküldött Segédlet szövegét.**

Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a **nemleges választ is jelezni szíveskedjenek**, azaz küldjék meg.

A táblázatokat minden esetben kérjük polgármesteri szignóval és bélyegzővel szíveskedjenek ellátni.

Abban az esetben, ha az általunk összeállított felújítási és pótlási terv rész megfelel Önöknek, a jelen levélhez mellékelte **Véleményező Nyilatkozatot** kérjük, aláírást követően küldjék meg Társaságunk részére. A mellékelte táblázatokat minden esetben a polgármester írja alá, illetve pecsételje le. Amennyiben a felújítási, pótlási terv részben foglaltakkal a Tisztelt Önkormányzat nem ért egyet, kérjük, küldje meg a véleményeltérését.

Kérjük továbbá, hogy küldjék meg részünkre a mellékelte meghatalmazást, mellyel feljogosítják Társaságunkat a **2024-2038** időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv rész benyújtására, valamint – amennyiben releváns – a beruházási terv részhez szükséges adatokat is. Ha a Beruházási terv részben az I. ütembe betervezésre kerül feladat, a forrás rendelkezésére állásának igazolását (pl.: Támogatási szerződés, Határozat, hogy a költségvetésben rendelkezésre áll stb.) is kérjük megküldeni.

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96.

Cg.04-10-001580 Adószám:13100887-2-04 KSH:13100887-3600-114

www.alfoldviz.hu

Az Alföldvíz Zrt. a Magyar Víziközmű Szövetség tagja



A meghatalmazás szerint Társaságunk összeállítja a gördülő fejlesztési tervet, és benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Minden esetben szükséges a meghatalmazás határidőben történő visszaküldése, annak érdekében, hogy a településvezető után társaságunk képviselője/képviselői is időben alá tudja/tudják írni, mert csak az eredeti aláírással ellátott **Meghatalmazás** joghiteles és csak e dokumentum birtokában lehetséges a Hivatal előtti képviselet.

Az aláírásokkal egyidejűleg kellő tanú is igazolja az aláírás hitelességét.

A Meghatalmazás aláírásának elmaradása esetén a MEKH elutasítja a kérelmet, ami bírság kiszabását is jelentheti. Ennek elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük az Ellátásért felelőst a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben Önök tervezik benyújtani a Beruházási tervrészt, kérjük a felújítási pótlási tervrésze vonatkozó Véleményező Nyilatkozat megküldésekor jelezzék társaságunk felé.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyása eljárásdíj köteles, a díj mértékét az 1/2014. (III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási szolgáltatási díjat mindkét tervrész vonatkozásában (felújítási és pótlási tervrész, beruházási tervrész) megfizetjük.

A GFT benyújtását követően a beruházási tervrészhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjat továbbsszámlázzuk az Ellátásért felelős számára, mivel az eljárás az Ő felelősségi körébe tartozó beruházási tervrész jóváhagyására vonatkozik.

Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára is be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat. Felújítási és pótlási tervrész esetén **18 300,- Ft-ot**, míg beruházási tervrészenként **18 300,- Ft-ot**, mely összeget szintén tovább számlázzuk az Ellátásért felelős részére.

Önöknek a hatályos jogszabály alapján 30 napjuk van a GFT véleményezésére.

Kérjük, szíveskedjenek a táblázatokat (Felújítási és pótlási tervrészt és Beruházási tervrészt) a polgármester által aláírva, lepecsételve, továbbá a Meghatalmazást és a Véleményező Nyilatkozatot aláírást követően eredeti példányban (levélben), valamint elektronikus úton (cégkapu) **levelünk kézbesítésétől számított 30 napon belül – legkésőbb 2023. szeptember 15-ig –** Társaságunk részére megküldeni, annak érdekében, hogy a gördülő fejlesztési terv határidőben történő benyújtására sor kerülhessen.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a tárgyi témában, forduljanak bizalommal Bagi László Fejlesztéstervezési- és irányítási osztály kiemelt főmunkatárhoz (Tel.: 06/30-300-8415; E-mail: bagi.laszlo@alfoldviz.hu).

KELT: Békéscsaba, 2023.08.09.

Tisztelettel:

Cseke Andrea
fejlesztéstervezési és irányítási osztályvezető

Priváczi-Juhász Zsolt
fejlesztési főmérnök

KAPJA: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
IPATTÁR

MEGHATALMAZÁS

Alulírott

..... (polgármester neve)

..... (önkormányzat megnevezése)

..... (címe)

..... (adószáma)

Polgármestere, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) szerinti Ellátásért Felelős képviselője, a Ptk. 6:15 §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. §-a alapján meghatalmazom az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t, mint víziközmű-szolgáltatót (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; cégjegyzékszám: 04-10-001580; adószám: 13100887-2-04) arra, hogy a Vksztv. szerinti Gördülő Fejlesztési Terv (beruházási tervrész) jóváhagyására, illetve módosítására irányuló eljárás teljes folyamatában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt az Ellátásért Felelőst teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében eljárjon és minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.

Víziközmű-rendszer(ek) azonosítója:

Víziközmű-rendszer(ek) megnevezése:

Érintett időszak: Az Ellátásért Felelős jelen meghatalmazás aláírásával vállalja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. által megelőlegezett, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal továbbá az eljárásban szakhatóságként bevonásra kerülő területileg illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a beruházási terv tekintetében az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére a használati díj terhére megtéríti.

Kelt:

.....
meghatalmazó

Jelen meghatalmazást a fenti tartalommal elfogadom:

.....
Meghatalmazott képviselőjére jogosult vezérigazgató
vagy
képviselőre együttesen jogosultak

Tanú 1:

Tanú 2:

Név:.....

Név:.....

Aláírás:.....

Aláírás:.....

Lakcím:.....

Lakcím:.....

Szem. ig. szám.:.....

Szem. ig. szám.:.....

VÉLEMÉNYEZŐ NYILATKOZAT

Alulírott

..... (polgármester neve)

..... (önkormányzat megnevezése)

..... (címe)

..... (adószáma)

Polgármestere, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló eljárásában ezúton nyilatkozom, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.) által az önkormányzat részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése alapján véleményezésre megküldött Gördülő Fejlesztési Tervben (felújítási-, pótlási terv) foglaltakkal

EGYETÉRTEK.


Víziközmű-rendszer(ek) azonosítója:

Víziközmű-rendszer(ek) megnevezése:

Érintett időszak:

Kelt:

.....
polgármester
(törvényes képviselő)




ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv****	
					(eFt)		Kezdés	Befejezés	rövid	közép

önkormányzat költségvetési forrása
pályázati forrás


**** a megfelelő időtávot X-el kell jelölni



Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	elátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ALFÖLDVÍZ Zrt.
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	12-20765-1-001-00-07
A víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:	ivóvíz

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv****		
						kezdés	Befejezés	rövid	közép	hosszú
1.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	Eseti	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	1 108	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	X		
2.	Medgyesbodzás, Iskola u. (5 db) 2,3,4,5,6, ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 48 Hrsz.	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	1 000	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	X		
I. ütem (2024) összesen:				2 108				X		
3.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	Eseti	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	4 000	Használati díj	2025.01.01	2028.12.31		X	
4.	Medgyesbodzás, Iskola u. (10 db) 7,8,12,14,16,9,18,11,13,20, ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció 48 és 338 Hrsz.	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	1 800	Használati díj	2025.01.01	2028.12.31		X	
5.	Medgyesbodzás, Széchenyi u. - Iskola u. sarok NA 100/100/100 aknás csomópont rekonstrukció szivacsbehelyező idommal (akna nélküli) 168 Hrsz.	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	2 632	Használati díj	2025.01.01	2028.12.31		X	
II. ütem (2025-2028) összesen:				8 432					X	
9.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	Eseti	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	10 000	Használati díj	2029.01.01	2038.12.31			X
10.	4 db tűzcsep csere földalattiról földfelettre	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	6 000	Használati díj	2029.01.01	2038.12.31			X
11.	Mosató csomópontok kialakítása tolózárnáknak felújítása (4 db)	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	13 200	Használati díj és forráshiány	2029.01.01	2038.12.31			X
12.	bekötővezeték csere (10 db)	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	1 800	forráshiány	2029.01.01	2038.12.31			X
13.	100 m ³ HG víztorony teljeskörű felújítása	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	30 000	forráshiány	2029.01.01	2038.12.31			X
14.	Mosató csomópontok kialakítása tolózárnáknak felújítása (5 db)	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Község Önkormányzata	16 500	forráshiány	2029.01.01	2038.12.31			X



ALFÖLDVÍZ

Regionális Vízellátó Szolgáltató Zrt.

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése****	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv*****	
						Kezdés	Befejezés	rövid	hosszú
15.	belkötővezeték csere (40 db)	nem engedély köteles	Medgyesbodzás Önkormányzata	7 200	forráshiány	2029.01.01	2038.12.31		X
III. ütem (2029-2038) összesen:				84 700					X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 108	2 108
II. ütem	8 432	8 432
III. ütem	84 700	21 080

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

Forrás megnevezése lehet:

használati díj/bérleti díj

közműfejlesztési hozzájárulás

KKVKE***** ****Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata

önkormányzat költségvetési forrása

pályázati forrás

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Beruházási terv segédlet

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. tv. 11. § (1)** bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként minden évben gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A terv három ütemben tizenöt éves időtávra **(I. ütem: első év; II. ütem: 2-5 év; III. ütem: 6-15 év) készül.**

A gördülő fejlesztési terv két részből, egy felújítási-pótlási, valamint egy beruházási tervből áll. A terv összeállítását Társaságunknál a Fejlesztésitervezési és -irányítási Osztály végzi, a tervet minden évben aktualizálni kell. A terv MEKH felé történő végső benyújtási határideje **minden év szeptember 30.**

A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási részét Társaságunk, mint a víziközmű-szolgáltatója készíti el. **Azonban a terv beruházási terv részét az ellátásért felelősnek kell elkészítenie.**

Fentiek tekintetében kérem Tisztelt Címet, hogy mind az ivóvíz ágazattal, mind a szennyvíz ágazattal kapcsolatos új víziközmű létesítésére vagy a meglévő víziközmű kapacitásának növelésére, a meglévő tisztítási technológia átalakítására, bővítésére, illetve bármilyen a víziközműveket érintő beruházásra irányuló beruházási igényeket (terveiket) szíveskedjenek megadni a levelünk mellékletét képező táblázat kitöltésével.

A táblázatban szereplő I., II. és III. ütemben szereplő munkákhoz kapcsolódóan szíveskedjenek megadni az alábbi *adatokat amennyiben rendelkezésre áll:*

- Beruházási költségek és források bemutatását,
- Beruházás műszaki tartalmát bemutató Fejlesztési ismertetőt,
- Átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó létesítményeket (kapcsolódó fontosabb létesítmények és a méretarány feltüntetésével), valamint az érintett települések, földrajzi helyek, létesítmények megnevezését;
- Víziközművek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, egyéb építmények esetében a jogerős építési engedélyt vagy az engedélykérelem benyújtását igazoló okiratot, egyéb iratot.

Kérjük megküldeni az **I. ütemben szerepeltetett feladatok pénzügyi forrásának rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat**, megállapodásokat, képviselő testületi határozatot.

A beruházási tervet az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyújtja be a MEKH-nek a kiküldött Meghatalmazás alapján.

Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a **nemleges választ is jelezni szíveskedjenek.**